施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　1.55%削減



#DIV/0!



※　6.47%増加



※　17.14%削減

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
総務課	総務行政担当	本庁舎	26	817,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.34	554.44	7,987.42	98.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.44%
			28	815,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.87	545.81	7,987.42						
			29															
			30															
			31															
			32															
		役場(作業所)	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50						
			29															
			30															
			31															
			32															
		上春別連絡所	26	6,690.00	834.00	0.00	3.80	0.00	0.00	2.52	6.64	175.62	106.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	106.48%
			28	6,632.00	1,050.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.69	7.07	175.62						
			29															
			30															
			31															
			32															
		上風連連絡所	26	3,710.00	520.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.44	3.85	72.27	82.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.86%
			28	3,005.00	465.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.21	3.19	72.27						
			29															
			30															
			31															
			32															
		計	26	828,161.00	1,354.00	0.00	9.80	0.00	0.00	214.30	564.93	8,284.81	98.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.43%
			28	825,492.00	1,515.00	0.00	7.00	0.00	0.00	213.77	556.07	8,284.81						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　1.88%削減



※　0.14%削減

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
総合政策課	地域政策担当	マルチメディア館	26	203,768.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	74.62	197.76	1,047.25	98.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.11%
			28	197,472.00	56.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	73.83	194.03	1,047.25						
			29															
			30															
			31															
			32															
		北方展望台	26	38,851.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	33.66	325.17	99.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.85%
			28	39,529.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	33.61	325.17						
			29															
			30															
			31															
			32															
		計	26	242,619.00	2,942.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	87.39	231.42	1,372.42	98.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.37%
			28	237,001.00	2,936.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	86.72	227.64	1,372.42						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　12.06%増加



※　4.09%削減



※　13.95%増加



※　3.76%増加



※　19.54%削減



※　6.5%増加

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
財政課	契約管財担当	上風連地域センター	26	31,394.00	4,268.00	0.00	43.00	59.80	0.00	12.27	32.32	872.47	112.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	112.07%
			28	34,505.00	5,214.20	0.00	26.00	0.00	0.00	13.87	36.22	872.47						
			29															
			30															
			31															
			32															
		西春別ふれあいセンター	26	21,276.00	0.00	8,000.00	41.80	0.00	0.00	13.65	36.36	1,052.03	95.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.90%
			28	19,522.00	0.00	8,000.00	21.00	0.00	0.00	13.15	34.87	1,052.03						
			29															
			30															
			31															
			32															
		尾岱沼地域センター	26	27,777.00	4,576.00	0.00	2.30	184.01	0.00	11.63	30.66	1,171.94	113.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	113.96%
			28	31,494.00	5,376.00	0.00	0.00	210.00	0.00	13.38	34.94	1,171.94						
			29															
			30															
			31															
			32															
		上春別地域センター	26	24,051.00	4,259.70	0.00	31.80	0.00	0.00	10.27	27.10	990.86	103.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	103.76%
			28	27,541.00	3,786.40	0.00	39.90	15.00	0.00	10.82	28.12	990.86						
			29															
			30															
			31															
			32															
		奥行会館	26	4,456.20	546.90	0.00	3.60	0.00	0.00	1.74	4.40	320.82	80.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.45%
			28	4,483.56	204.30	0.00	4.32	0.00	0.00	1.38	3.54	320.82						
			29															
			30															
			31															
			32															
		美原会館	26	6,857.16	427.08	0.00	22.44	0.00	0.00	2.22	5.84	322.38	106.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	106.51%
			28	6,273.24	749.58	0.00	24.96	0.00	0.00	2.40	6.22	322.38						
			29															
			30															
			31															
			32															

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　40.83%増加



※　21.95%増加



※　10.02%削減



※　27.8%削減



※　1.38%削減



※　3.72%増加

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
財政課	契約管財担当	光進会館	26	7,232.40	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	1.92	5.02	498.55						
			28	7,818.72	679.32	0.00	25.80	0.00	0.00	2.82	7.07	498.55						
			29															
			30										140.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.84%
			31															
			32															
		本別会館	26	5,077.56	935.10	0.00	25.80	0.00	0.00	2.34	5.92	597.27						
			28	8,376.60	610.08	0.00	16.44	0.00	0.00	2.76	7.22	597.27						
			29															
			30										121.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	121.96%
			31															
			32															
		西春別地域センター	26	26,604.00	3,763.08	0.00	22.32	0.00	0.00	10.38	27.54	998.28						
			28	23,984.64	3,446.04	0.00	25.68	0.00	0.00	9.48	24.78	998.28						
			29															
			30										89.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.98%
			31															
			32															
		西春別風連会館	26	2,232.36	312.48	0.00	20.16	0.00	0.00	0.90	2.41	380.02						
			28	1,195.68	328.74	0.00	20.64	0.00	0.00	0.66	1.74	380.02						
			29															
			30										72.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72.20%
			31															
			32															
		本別海地域センター	26	11,429.76	885.96	0.00	21.12	0.00	0.00	3.84	10.09	895.23						
			28	12,320.88	617.82	0.00	28.92	0.00	0.00	3.84	9.95	895.23						
			29															
			30										98.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.61%
			31															
			32															
		豊原会館	26	6,890.64	484.68	0.00	5.04	0.00	0.00	2.28	5.91	346.19						
			28	8,005.08	293.04	0.00	7.44	0.00	0.00	2.34	6.13	346.19						
			29															
			30										103.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	103.72%
			31															
			32															

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　11.9%増加



※　14.75%増加



※　9.53%削減



※　24.43%増加



※　26.76%増加

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
財政課	契約管財担当	大成地域センター	26	16,820.64	951.06	0.00	15.84	0.00	0.00	5.22	13.86	810.54						
			28	17,415.72	1,515.24	0.00	14.40	0.00	0.00	5.88	15.51	810.54						
			29															
			30										111.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	111.90%
			31															
			32															
		床丹会館	26	10,575.36	719.34	0.00	19.92	0.00	0.00	3.42	9.08	771.54						
			28	13,593.36	501.72	0.00	13.44	0.00	0.00	3.96	10.42	771.54						
			29															
			30										114.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114.76%
			31															
			32															
		中春別ふれあいセンター	26	17,424.72	3,728.76	0.00	33.60	0.00	0.00	8.10	21.29	714.03						
			28	21,561.12	1,858.80	0.00	34.44	0.00	0.00	7.38	19.26	714.03						
			29															
			30										90.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.47%
			31															
			32															
		中西別ふれあいセンター	26	17,767.44	2,395.32	0.00	88.76	0.00	0.00	7.08	18.54	721.32						
			28	21,415.44	3,381.30	0.00	53.28	0.00	0.00	8.82	23.07	721.32						
			29															
			30										124.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	124.43%
			31															
			32															
		西春別運動広場	26	1,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.71	15,833.92						
			28	1,350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.90	15,833.92						
			29															
			30										126.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	126.76%
			31															
			32															
		計	26	238,906.52	28,253.46	8,000.00	417.18	243.81	0.00	97.50	257.05	27,297.39						
			28	260,856.52	28,562.58	8,000.00	356.66	225.00	0.00	103.30	269.96	27,297.39						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.02%
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　29.03%削減



※　21.7%削減

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
防災交通課	防災・交通担当	床丹地域防災センター	26	14,096.00	222.00	0.00	0.00	20.00	0.00	3.85	10.16	428.00						
			28	10,126.00	174.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.76	7.21	428.00						
			29										70.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.96%
			30															
			31															
			32															
		走古丹地域防災センター	26	33,166.00	1,550.00	0.00	15.50	0.00	0.00	10.03	26.44	985.00						
			28	38,048.00	2,826.00	0.00	40.40	0.00	0.00	12.57	20.70	985.00						
			29										78.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.29%
			30															
			31															
			32															

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　82.51%削減



※平成28年設置



※　2.3%増加



※　28.19%削減

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
防災交通課	防災・交通担当	本別海地域防災センター	26	10,900.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	2.84	7.49	684.97						
			28	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.31	684.97						
			29															
			30															
			31															
			32										17.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.49%
		野付半島災害時避難施設	26															
			28	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.28	238.26						
			29															
			30															
			31															
			32															
		防災無線屋外拡声器等	26	6,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	4.34							
			28	6,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	4.44							
			29															
			30															
			31															
			32										102.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	102.30%
		公用車	26	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	512.00	0.00	3.35							
			28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	339.00	0.00	3.24							
			29															
			30															
			31															
			32										96.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.72%
		計	26	64,563.00	1,772.00	0.00	16.50	936.00	512.00	18.36	51.78	2,097.97						
			28	57,172.00	3,000.00	0.00	41.40	1,015.00	339.00	17.68	37.18	2,336.23						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.80%

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　17.8%増加



※　66.29%削減



※　47.84%増加



※　58.16%削減

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比					年度間平均
													26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	
防災交通課	車両管理担当	車両センター	26	17,090.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	18.53	1,851.00	117.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	117.81%
			28	21,817.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	21.83	1,851.00						
			29															
			30															
			31															
			32															
		バス車庫	26	7,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	5.34	477.20	33.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.71%
			28	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.80	159.00						
			29															
			30															
			31															
			32															
		バス待合所	26	7,720.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	6.25	75.95	147.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	147.84%
			28	11,953.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	9.24	75.95						
			29															
			30															
			31															
			32															
		公用車	26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,298.70	162,755.50	0.00	472.49		41.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.83%
			28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	58,463.00	0.00	197.66							
			29															
			30															
			31															
			32															
		計	26	32,689.00	3,196.00	0.00	0.00	22,298.70	162,755.50	11.41	502.61	2,404.15	45.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.87%
			28	36,463.00	3,404.00	0.00	0.00	20,040.00	58,463.00	12.57	230.53	2,085.95						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　21.31%増加



※　5.82%増加

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比 26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	年度間平均
西春別支所	西春別支所	西春別支所	26	6,276.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	9.70	25.94	361.50	121.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	121.32%
			28	6,531.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11.79	31.47	361.50						
			29															
			30															
			31															
			32															
		公用車	26	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	125.00	0.00	2.23		105.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.83%
			28	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	131.00	0.00	2.36							
			29															
			30															
			31															
			32															
		計	26	6,276.00	0.00	8,000.00	0.00	821.00	125.00	9.70	28.17	361.50	120.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	120.09%
			28	6,531.00	0.00	10,000.00	0.00	870.00	131.00	11.79	33.83	361.50						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)



※　5.83%増加



※　23.36%削減

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比					年度間平均
													26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	
尾岱沼支所	尾岱沼支所	尾岱沼支所	26	9,571.00	1,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	10.29	189.54	105.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.83%
			28	10,057.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	10.89	189.54						
			29															
			30															
			31															
			32															
		公用車	26	0.00	0.00	0.00	0.00	790.16	0.00	0.00	1.84		76.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76.63%
			28	0.00	0.00	0.00	0.00	606.15	0.00	0.00	1.41							
			29															
			30															
			31															
			32															
		計	26	9,571.00	1,527.30	0.00	0.00	790.16	0.00	3.92	12.13	189.54	101.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	101.40%
			28	10,057.00	1,672.00	0.00	0.00	606.15	0.00	4.19	12.30	189.54						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

施設別　温室効果ガス排出量(t-CO2)　基準年比較(26-32年度　総務部)

課	担当	施設名	年度	電力量kwh	灯油ℓ	A重油ℓ	LPG㎥	ガソリンℓ	軽油ℓ	原油換算KL	CO2排出量t-CO2	延べ床面積㎡	対基準年比					年度間平均
													26-28	26-29	26-30	26-31	26-32	
総務部		合計	26	1,422,785.52	39,044.76	38,000.00	443.48	25,089.67	163,392.50	442.58	1,648.09	42,007.78						
			28	1,433,572.52	41,089.58	40,800.00	405.06	22,756.15	58,933.00	450.02	1,367.51	41,927.84						
			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.98%
			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						